

Electrical Earth Leakage Protection and Cable Selection Training

နိုင်ငံတကာအင်ဂျင်နီယာပညာရေးအဖွဲ့ ချုပ်အောင်းသား The Institution of Professional Engineers Myanmar (IPEM)

၏ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာကျော်နိုင်(ကွင်းစလန်းပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်နယူးဆောက်ဝေး ပြည်နယ်ဆောက်ဝေး ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သြစတြေးလျ၊မြန်မာပြည်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် (ပထမဆင့်)19 (ပထမဆင့်)1984 to 2004သည်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားယိုစိမ့်ခြင်းကြောင့်လူ့ အသက် အသက် ဆုံးပါးမှုကာကွယ်ရန်၊မသင့်တော်သောလျှပ်စစ်ကြိုးအရွယ်ကြောင့်မီးလောင်မှု၊ ကာကွယ်ရန်အ ကာကွယ်ရန်အသိပညာပေး Electrical Safety Protection Earth Leakage Protection and Cable Selection သင်တန်းကို၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလတွင်IQY Technical College (အမှတ် ၃၀၇ (ခ)၊သူရ (၂)လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့ နယ်တွင်သင်မည်။

Australian Wiring Rule AS3000:2018 + Cable Selection AS3008, ကိုအခြေခံပြီးပါဝင်သောအခန်းများမှာ

- Electrical Safety
- Touch Voltage
- Voltage over extra low voltage
- Earth Fault loop resistance
- Designing the wiring system to get appropriate earth fault loop resistance to trip the circuit breaker
- Residual Current devices (RCD)
- RCD testing
- Earth wire selection
- Over current and earth fault protection
- Protection scheme co-ordination
- Damp Area and Hazardous Area Electrical Installation
- Equal potential bonding
- Electrical safety testing
- Maximum Demand Calculation(AS3000)
- Numbers of lighting points and Socket Outlets per circuit
- Cable selection and Derating (AS3008)

သင်တန်းအချိန်-6,7,8,9 January 2019 (9AM to 4PM)

Certificate- MVTC Level 3- Certificate in Safe Electrical System Design

နိုင်ငံတကာအင်ဂျင်နီယာပညာရေးအဖွဲ့ ချုပ် (International Federation of Engineering Education Societies-IFEES-USA), Singapore Institute of Engineering Technologists (SIET), The Institution of Professional Engineers Myanmar (IPEM) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးမည်။

လက်ခံမည့်ဦးရေ-(၃၀)ဦး

သင်တန်းခ

- IQY Electrical Diploma ပြီးသူများ+IQY ဆရာများ -အခမဲ့
- GGO Training Groupမှစေလွှတ်သူများ- အခမဲ့
- TU/GTC လျှပ်စစ်ဆရာများ- အခမဲ့

- Third Party Verifier/ QC Engineer များ- အခမဲ့
- အခမဲ့သင်တန်းသားများနေရာပိုမိုသာပြင်ပသင်တန်းသားများကို

သင်တန်းကြေးကောက်ခံကာလက်ခံမည်။

တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ

IQY Student Number/ GGO Student Reference/ TU-GTC Teacher ID Card

QC/ Third Party Verifier Reference

ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန် (Online)

<https://www.emailmeform.com/builder/.../d7saiSK8ogae223qXwvW1j>

ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန် (လူကိုယ်တိုင်)

အမှတ် ၃၀၇ (ခ) သူရ (၂) လမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊

စုံစမ်းရန်

ဦးကျော်ဇင်သက် (ဖုန်း) 09772644954

ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန် (လူကိုယ်တိုင်)

IPEMအဖွဲ့ ဝင်များ၌နွဲ့-

GGO Group Training အမှတ်၇၆(က)၄လွှာ၊ သြဘာလမ်း၊ သီတာလမ်းမှတ်တိုင်၊ ကျောက်မြောင်း
တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။

Dr Thwin Thu Lynn (IQY)- Ph-09785048872

U Khin Nyo (GGO)-Ph- 095053934

U Myint Kyaw 095004627

IPEM-Membership Officer- Daw Myat Thiri Htun-(GGO Training Group)

Ph (09) 953212652 / (09) 448000359/(09) 794297704/(09) 264038762

Kyaw Naing

October 29 ·



230V သုံးတဲ့အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေပလပ်ထိုးဘို့ ဆက်သွယ်တဲ့ဝါယာကြိုးပျော့ဟာလျှပ်ကာ၂ထပ်ရှိရပါမယ်။

တရုတ်ကတင်သွင်းတဲ့ဝါယာကြိုးတွေဟာလျှပ်ကာတစ်ထပ်ဘဲရှိတဲ့အတွက်လျှပ်ကာပေါက်ပြီးခါတ်လိုက်ခံရမဲ့အန
မဲ့အန္တရာယ်ကြီးတာကြောင့်အဲဒါတွေကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး



230V ခါတ်အားကိုဆက်သွယ်တဲ့ကရိယာတွေကိုခါတ်အားဆက်သွယ်ကြိုပြီးဟာလျှပ်ခွံထပ် (Double Layers of Insulation ရှိရပါမယ်။

ဒေါ်ပြပါတရုတ်ဝါယာတွေဟာလျှပ်ကာတစ်ထပ်ဘဲရှိတဲ့အတွက်လျှပ်ကာပေါက်ပြီးခါတ်လိုက်ခံရမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။



Products ▾ Flexible Cord Price

Category

Product Features

Company Features

[Contact Now](#) [Chat with Supplier](#)

Retractable 2 in 1 Flexible Charging Data Sync USB Charger Cord

FOB Price: **US \$ 0.59-0.77 / Piece**
 Min. Order: **500 Pieces**

Interface Type: USB
 Universal: Universal
 Switch: Without Switch

Connector: USB
 Cable Length: 4 to 5.9 Feet
 Data Transmission Function: Data Transmission...

Shenzhen Lemotong Technology Co., Ltd.
 Guangdong | ISO 9001

[Contact Now](#) [Leave a message](#)

Flexible Welding Cable (10-185mm2) and Wiring Cord

FOB Price: **US \$ 0.3-0.5 / Meter**
 Min. Order: **1000 Meters**

Type: Insulated
 Application: for Welding Machine or Power Mach...
 Sheath Material: PVC

Conductor Type: Stranded
 Conductor Material: Copper and CCA
 Insulation Material: Rubber and PVC

Huzhou Permanent Cable Co., Ltd.
 Zhejiang | ISO 9001:2008

[Contact Now](#) [Leave a message](#)

Soft Silicone Tattoo BCA Clip Cord for Tatton Machine Flexible

Home Products About Us Solutions Contact Us

MAIN PRODUCTS

01 02 03 04 05 06

Contact Supplier

 **Mr. Cris**
[Chat with Supplier](#)

[Contact Now](#)

[Request Sample](#)

[Customized Request](#)

လျှပ်နံ့ထပ် (Double Layers of Insulation) ရှိသောဓါတ်အားဆက်သွယ်ကြိုး

element14

Keyword / Part #

Log In | Register | My Account | 0 Items \$0.00

ALL Products Manufacturers Tools Resources & Help IoT Hub Community

FREE DELIVERY-ORDERS OVER \$45 SPECIAL OFFERS & DEALS & GIFTS SPEND & SAVE WITH CONNECT 27!

LIVE AGENT

Home > Cable, Wire & Cable Assemblies > Multicore Cable > 3183Y-0.75MMBLK50M

3183Y-0.75MMBLK50M - Multicore Cable, Flexible, Per M, Unscreened, 3 Core, 0.75 mm²



Image is for illustrative purposes only. Please refer to product description.

Manufacturer: PRO POWER
Manufacturer Part No: 3183Y-0.75MMBLK50M
Order Code: 2425459
Product Range: 3183Y Series
Technical Datasheet: 3183Y-0.75MMBLK50M Datasheet

See all Technical Docs

Add to compare Write A Review

Product Information

☐ Cable Shielding:	Unscreened	☐ No. of Max Strands x Strand Size:	24 x 0.2mm
☐ No. of Cores:	3Core	☐ Conductor Material:	Copper
☐ Wire Gauge:	-	☐ Jacket Material:	PVC
☐ Conductor Area CSA:	0.75mm ²	☐ External Diameter:	6.7mm
☐ Reel Length (Imperial):	-	☐ Voltage Rating:	500V
☐ Reel Length (Metric):	-	☐ Product Range:	3183Y Series
☐ Jacket Colour:	Black		

Find similar products

187 total stock globally

62 available for next business day delivery
125 available for 6 - 7 business days delivery

see cut-off times
Check Stock & Lead Times

\$1.92 (Inc. GST)
Price for: 1 Metre
Multiple: 1 Minimum: 1

Quantity	Price
1+	\$1.92 (\$2.112)
5+	\$1.76 (\$1.936)
10+	\$1.69 (\$1.859)
25+	\$1.49 (\$1.639)
50+	\$1.25 (\$1.375)
100+	\$0.896 (\$0.9856)

Request a quote for higher quantities

Qty: 1 Add to Basket

Add Part No. / Line Note Add to Favourites

Technical Docs

Technical Data Sheet EN

4:44 PM 29/10/2018




OUTE LIGHTING
欧 特 照 明

Factory
direct sales!

hainingoute.en.alibaba.com



Edison Bulbs Series



မှန်ကန်သောဖြုတ်ချခြင်းနည်းစနစ်

မိမိကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေသော လျှပ်စစ် တိုင်းတာရေးကိရိယာများ ၏ တိကျမှန်ကန်မှုသည် အန္တရာယ် ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ပထမဆုံး အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်၏။ မတိုင်းတာမှီနှင့် တိုင်းတာပြီးသောအခါတွင် မိမိ သုံးသော ကိရိယာ ကို ပြန်လည် စစ်ဆေးရမည်။

- ကိရိယာဖြင့် ဝို့ အားကို တိုင်းတာပါ။
- ဘယ်ပတ်လမ်းကိုဖြုတ်ချရမည် ကို သတ်မှတ်ပါ။
- ပတ်လမ်း ဖြတ်ခလုတ်ကိုပိတ်ပါ။ ဖြုတ် ကို ဖြုတ်ပါ။
- စမ်းသပ်ကိရိယာ သုံးပြီး ပတ်လမ်းတွင် လျှပ်စစ် ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
- လုပ်ကိုင်ပြီးစီးပါက ဝို့ အား တိုင်းတာသော ကိရိယာ ဖြင့် ခလုတ်ပြန်ပိတ် ပြီးသော အခါတွင် ပတ်လမ်း တွင် ဓာတ်အားရှိမရှိ စစ်ပါ။
- ပတ်လမ်းဖြတ်ခလုတ်ဖြုတ်ကို ဖယ်ရှားပြီး ပတ်လမ်းကို ဖယ်ရှား (Isolate) လုပ်ပါ။
- အလုပ်၏နေရာတွင် ဖယ်ရှားလိုက်သော ပတ်လမ်း တွင် ဓာတ်အား ရှိမရှိ စမ်းသပ်ကိရိယာ ဖြင့် စစ်ဆေးပါ။
- Lock out လုပ်ပြီး အန္တရာယ် ရှိသော Tag ကိုထားပါ။

TEST ---◇ LOCKOUT ◇ TAG OUT ---◇TEST

(Lock Out /Tag out ဆိုသည်မှာဓာတ်အားရှိသောနေရာတွင်အလုပ်လုပ်မည့်သူကိုယ်တိုင် မိန့်မိန်းခလုတ်ကိုပိတ်ကာသော့ခတ်ပြီးအန္တရာယ်ရှိသတိပေးစာချိတ်ဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါသတိပေးစာကိုတွင်အလုပ်လုပ်မည့်သူကိုယ်တိုင်သာဖယ်ရှားခလုတ်ဖွင့်ခွင့်ရှိသည်။ ဩစတြေးလျဥပဒေတွင်ပဒေတွင်တရားမဝင်ဖယ်ရှားခတ်အားလွှတ်ပါကဥပဒေအရလူသတ်ရန်ကြိုစည်မှအထိအရေးယူနိုင်၏။


-ဝို့ အား ကို စမ်းသပ်ပြီး မှန်ကန်သော လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်မဖြစ် စစ်ပါ။

Credit Engr Group

၃.၁၀.၂၀၁၈

ငါးသိုင်းချောင်းမြို့၊ CB bank ရှေ့နားကခတ်တိုင်မှာ ခုဏ ၆ နာရီလောက်က နေ့စားဝန်ထမ်းလေးတွေ မီးပြင် မီးပြင်နေတာကို ရေကြည်မြို့နယ်ရုံးကို အကြောင်းကြားထားပြီး ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေစဉ် ညနေ

၆ နာရီ မှာ မီးလွှတ်လိုက်တာ နေ့စားဝန်ထမ်း တယောက်ကတော့ ဆုံးပြီ ကျန်တယောက်ကတော့ ဆေးရုံးမှာ ပြုတ်ကျခံရတာ အခြေအနေမကောင်းဘူးတဲ့ဗျာ
Source...NTG Public
min zaw swe



ကမ္ဘာ့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ ချုပ်၏ဝတ္တရက်အသင်းသားရွေးချယ်ခံThe Institution of Professional Engineers Myanmar (IPEM)

၏ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာကျော်နိုင်(ကွင်းစလန်းပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ပညာရှင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်နယူးဆောက်ဝေး ပြည်န ဆောက်ဝေး ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူစာရင်းပြုစုရေးရာမူတည်ပြီး ၂၀၁၈ဒီဇင်ဘာသို့ မဟုတ် ၂၀၁၉ဇူလိုင်လတွင် IQY

Technical College South Okkalapa / GGO Training Group Kyauk-myaung, Tarmwe Yangon / မြန်မာပြည်အခြားအရပ်များတွင်သင်မည်။
2004သည်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားယိုစိမ့်ခြင်းကြောင့်လူ့ အသက်ဆုံးပါးမှုကာကွယ်ရန်အသိပညာပေး Electrical Safety Protection Earth Leakage Protection Design Installation Testing

Australian Wiring Rule AS3000:2018 ကိုအခြေခံပြီးပါဝင်သောအခန်းများမှာ


- Electrical Safety
- Touch Voltage
- Voltage over extra low voltage
- Earth Fault loop resistance
- Designing the wiring system to get appropriate earth fault loop resistance to trip the circuit breaker
- Residual Current devices (RCD)
- RCD testing

- Earth wire selection
- Over current and earth fault protection
- Protection scheme co-ordination
- Damp Area and Hazardous Area Electrical Installation
- Equal potential bonding
- Electrical safety testing

ရေပူရေအေး သုံးရင်း မိတ်လိုက်ဆုံးနိုင်ပါကြောင်း







မေမြို့ ကအထူးကုဆေးရုံတစ်ခုရဲ့ ရေချိုးခန်းတစ်ခုကရေပူရေအေးစနစ်မှာ ဓါတ်လိုက်ခံရပြီး R-I-T ကျောင်းက မြို့ ပြစ်ဆရာကြီးတစ်ဦးရဲ့ သားကြီးဖြစ်သူက အဲဒီဆေးရုံတက်နေရတဲ့သူ့ အဖေဖြစ်သူကိုပြုစုဖို့ လူနာ လူနာစောင့်လုပ်ရင်းကမနေ့ ညက ဆုံးသွားတယ်။

အသက်က ကျနော်တို့ နဲ့ ရွယ်တူ ၄၄လောက်ပဲရှိသေး။

ဗမာပြည်ထုံးစံအတိုင်း -ဓါတ်လိုက်လို့ ရုတ်တရက်ဆုံး

သွားရင် -အာမခံမရှိ-အားနာပါးနာနဲ့ နေကြရရင်း-

ဖြစ်တဲ့သူကကံဆိုးလို့ -တရားစွဲလည်းရုံးကစားမှာနဲ့

အချိန်ကုန်မှာနဲ့ --ဒီလိုနဲ့ ပဲ မစို့ မပို့ လျော်ကြေးလေးတွေနဲ့ အသက်ကသိန်းဆယ်ဂဏန်းပဲတန်သွားရော။

အဓိကပြောချင်တာက-ဟိုတယ်တို့ -အထူးကုဆေးရုံ

တို့ မှာ အခုလို Exhaust Fan (လေစုတ်ထုတ်ပန်ကာ)- ရေပူရေအေးစနစ်တပ်ထားတဲ့ မီးပလပ်ပေါက်တွေက သတ်မှတ်ခံနိုင်ရည်မရှိတာကိုသုံးထားတာမျိုး

(ဥပမာ -15A သရီးပင်ပလပ်ပေါက်

ပင်တံကအလုံးသုံးရမှာကို ပြီးစလွယ် 5A Two-Pin ပလပ် -ဒါမှမဟုတ် -လေးထောင့်ပင်ထိုးMulti

ပလပ်ပေါက်တွေသုံးထားတာမျိုး--)။အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးစာအတွက် မြေဓါတ်ချတာ(Earthing Resistance)

ရလာဒ် Ohm result ကောင်းမကောင်းမစစ်ဆေးပဲ

ဖြစ်သလိုလုပ်နေကြတာ။ ဘယ်သူကမှလည်း မိုးဆိုကောင်း နေ့နဲ့ ဆောင်းကျည့်တတ်တဲ့

ရာသီအလိုက်အနည်းငယ်ပြောင်းတတ်တဲ့ EARTH ကိုမစစ်ဆေးမပြုပြင်ကြပဲ ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာကြတာ။

ဓါတ်လိုက်တာနဲ့ ပြုတ်တဲ့ Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) မသုံးကြတာမျိုး။ ဆေးရုံဆောက်ပြီး

Third Party inspection မရှိပဲရသလိုသုံးတာ-

လစဉ် အပတ်စဉ် ပြင်/ထိန်း (Check -Up Team)

မထားပဲ ဓါတ်လိုက်သလိုဖြစ်နေမှ ပြန်ပြင်တာမျိုး။

အဲသလို ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးလည်းသေသောသူကြာရင်မေ့သလို ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကမှ

မှတ်တမ်းမှတ်ရာမထားကြတော့ပဲ ဗမာပီပီ ဖြစ်-ပျက် မှတ်ရှုပြီး -ပြီးပြီးရောလုပ်

ကြတာ--

အဲဒါတွေမျိုးကို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ဖို့ နည်းဥပဒေ မူဝါဒတွေနဲ့ Enforcement မလုပ်နိုင်ကြတာကိုတွေးရင်း

သတိတစ်ချက်မဲ့လို့ အသက်တစ်ချောင်းဆုံးတာမဟုတ်

တဲ့ခုလို ဖခင်ကြီးဆေးရုံတက်တာကို ပြုစုရင်း

ရေချိုးခန်းလေးတစ်ချက်ဝင်တာနဲ့ ရေပိုက်ခေါင်းဖွင့်

ကျင်ကနဲဖြစ် -သတိလစ်အသက်ဆုံးပါးသွားသူ

ကိုနေသူရိန် အကြောင်းဖတ်ရင်း

သူသေနေ့ #စေ့ တယ်လို့ မတွေးပဲ - ဆွေဖံ (safe)

မဖြစ်လို့ သေနေ့ စေ့သွားတာကို ခံပြင်းရင်း

--*မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်း----

ဘယ်နေရာခဏရောက်ရောက် ရေပူရေအေး သုံးခါနီး

safety ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။

မြွေကိုက်ရင် ဖြေဆေးရှိနိုင်တယ်
လျှပ်စစ်ကိုက်ရင် ဖြေဆေးမရှိပါဘူး မိတ်ဆွေတို့။
ယုတ်စွအဆုံး ထဘီတန်း (လုံချည်တန်း)အဖြစ်သုံး
ထားတဲ့သွပ်နန်းကြိုးကအစ
လျှပ်စစ်၏ တ်ရှိနေသယောင်ခံစားပြီးသတိကပ်သုံး
ပြာပါ။

Quality ကောင်းတဲ့
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
အသုံးပြုနိုင်ပြာပါစေ။
လျှပ်စစ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး
ကြီးပြာပ်စစ်ဆေးခကုန်ကျစရိတ်တွေနုမျောခြင်းမျိုး
ကင်းပြာပါစေ။

-----===

RSE -2994

Electrical -(Power)

photo: credit.